

colocarán una tranca de madera o de piedra K, para sujetar las piedras que la corriente puede arrastrar. Las que invadan el depósito, apesar de dicha tranca, pueden salir por la puerta P, con solo abrirla, pues con esto, se da a la corriente, en tal punto, una gran energía. A este fin, se ha estrechado el depósito después de la circunferencia de derrame.

HISTORIA NATURAL.—Catálogo de los coleópteros de Chile.—Segunda parte, por el señor Edwyn C. Reed, ayudante del Museo Nacional

Fam. VII.—Pselaphidæ

PSELAPHUS.

- 358. *castaneus*, Blanchard, in Gay, V, p. 563.
- 559. *cosmopierus*, Bl. l. c. p. 563.
- 360. *valdiviensis*, Bl. l. c. p. 563.

Fam. VIII.—Scydmaenidæ.

SCYDMAENUS.

- 351. *absconditus*, Schauf. Mon. p. 61
- 362. *longiceps*, Sch. l. c. p. 67.
- 363. *nodicornis*, Sch. l. c. p. 70, t. II, f. 9.

Fam. IX.—Silpidæ

NECROPHORUS.

- 364. *chilensis*, Ph. Ento. Zei. Stett. 1871, p. 293, f. 7.

SILPHA.

- 365. *lineatocollis*, Cast. His. Ius. II, p. 5.==*S. gayi*, IV, p. 359, t. VIII, f. 1.

366. *biguttula*, F. et G. Rev. zool. 1859, p. 350.—*Necrodes biguttatus*, Ph, An. Univ. Chile, 1859, p. 664.

CHOLEVA.

367. *transversestrigosa*, F. et G. l. c. p. 351.
 368. *fastidiosa*, F. et G. l. c. p. 352.
 369. *cribellata*, F. et G. l. c. p. 353.

HYDNOBIUS.

370. *consobrinus*, F. et G. l. c. p. 354.

Fam. X.—Trichopterygidae.

PTILIUM.

371. *flavidulum*, F. et G. l. c. p. 355.

TRICHOPTERYX.

372. *chilensis*, F. et G. l. c. p. 355.

Fam. XI.—Histeridae.

HOLOLEPTA.

373. *chilensis*, Reed.

PLATYSOMA.

374. *chilensis*, Redt. Reise Novara, II, p. 32.—Reed, An. Univ. Chile, 1872, p. 190.

PHELISTER.

375. *impressifrons*, Sol. l. c. p. 379 (Hister).—Mars. An. Soc. Ento. France, 1861, p. 159, t. IV, f. 3.

376. *norab*, Mars. l. c. p. 168, t. IV, f. 12.
 377. *vidius*, Mars. l. c. p. 168, t. IV, f. 11.

SAPRINUS.

378. *bisignatus*, Erich. Jahrb. 1834, p. 177.—Sol. l. c. 377 (Hister).—Hister matthewsi, Curtes, Trans. Lin. Socy. 1845, p. 441.
 379. *blancardi*, Mars. l. c. 1855, p. 368, t. XVI, f. 12.—
 H. ornatus, Blan. Voy. D'Orb. p. 69.
 380. *chilensis*, Mars. l. c. p. 500, t. XIX, f. 117.
 381. *crenatipes*, Sol. (Hister.) l. c. p. 378.—Mars. l. c. 1862, p. 438, t. XII, f. 1.
 382. *frontistrius*, Mars. l. c. 1855, p. 450, t. XVIII, f. 74.
 383. *spinolae*, Sol. (Hister) l. c. p. 379.—Mars., l. c. 1862, p. 481, t. XVI, f. 39.

Fam.—XII.—Nitidulidae.

COLASTUS.

384. *ruficollis*, Sol. (Nitidula) l. c. p. 352.

CARPOPHILUS.

385. *hemipterus*, L. Sys, nat. I, pars 2, p. 565—C. brevipennis, Germ. An. Univ. Chile. 1855, p. 397.

EPURÆA.

386. *maculipennis*, Sol. (Nitidula) l. c. p. 363.

NITIDULA.

387. *chilensis*, Germ. An. Univ. Chile, 1855, p. 396.
 388. *complanata*. Germ. l. c. p. 396.

CRYPTARCHA.

389. *lineola*, Esch. Ento. 1822, p. 44.

CNIPS.

390. *quadriguttata*, Ph. An. Univ. Chile, 1864, p. 458.

391. *picta*, Ph. l. c. p. 458.

392. *marginalis*, Ph. l. c. p. 459.

IPS.

393. *xacarillus*, Thoms. Rev. Zool. 1856, p. 475, t. XXIII, f. 5.

PAROMIA.

394. *westwoodi*, Redt. Reise Novara, p. 33.—Reed, An. Univ. Chile, 1872, p. 199.

395. *riechli*, Ph. l. c. p. 453.

396. *luteipennis*, Ph. l. c. p. 466.

397. *modestus*, Ph. l. c. p. 457.

APAROMIA.

298. *bijasciata*, Redt. l. c. p. 36, t. II, f. 2—Reed, l. c. p. 191=Ips xacarilla, Ph. l. c. p. 465 (nec Thoms).

Fam. XIII.—Tregositidae.

ACALANTHIS.

399. *quadrisignata*, Erich. Germ. Zei. V, p. 446.—Lac. Gen. Att. t. XIX. f. 2=Psoa quadrinotata, Bl. en Gay, V, p. 436.

MICROPELTIS.

400. *serraticollis*, Redt. Novara, p. 39, t. II, f. 4.—Reed, l. c. p. 190.

TROGOSITA.

401. *mauritanica*, L. Sys. Nat. I, 2. p. 674.—T. caraboides, Fab.—Bl. l. c. p. 440, t. XXVI, f. 9.
 402. *picea*, Germ. An. Univ. Chile. 1855, p. 406.
 403. *variegata*, Germ. l. c. p. 406.
 404. *cribrata*, Germ. l. c. p. 407.

Fam. XIV.—Colydidæ.

COXELUS.

405. *sylvaticus*, Ph. Ento. Zei. Stett. 1864, p. 405.

Fam. XV.—Cucujidæ.

CATOGENUS.

406. *decoratus*, Newm. An. His. Nat. 1839, p. 303.—
 Bl. l. c. p. 444, t. XXVI, f. 12.

BRONTES.

407. *chilensis*, Bl. l. c. p. 443, t. XXVI, f. 11.

Fam. XVI.—Mycetophagidæ.

MYCETOPHAGUS.

408. *chilensis*, Ph. Ento. Zei. Stett. 1864, p. 376.

Fam. XVII.—Dermestidæ.

DIONTOLOBUS.

409. *punctipennis*, Sol l. c. p. 368, t. VIII, f. 4.

DERMESTES.

410. *murinus*, L. Faun. Suec. p. 144.

411. *peruvianus*, Cast. Sus. II, p. 33.
 412. *oblongus*, Sol. l. c. p. 365, t. VIII, f. 3.
 413. *rufofuscus*, Sol. l. c. p. 365.
 414. *vulpinus*, F. Sp. c. Ius. p. 64.

DECAMERON.

415. *haemorrhoidalis*, Sol. l. c. p. 371

TROGODERMA.

416. *variegata*, Sol. l. c. p. 373 (Eurhopalus).
 417. *rubiginosus*, Sol. l. c. p. 373 (Eurhopalus).
 418. *vicinus*, Sol. l. c. p. 374. (Eurhopalus).
 416. *bifasciata*, Redt. l. Novara p. 44.—Reed, An. Univ. Chile, 187 p.
 420. *angustatus*, Sol. l. c. p. 374 (Eurhopalus).

Fam. XVIII.—Byrrhidæ.

BYRRHUS.

421. *australis*, Blan. Voy. Pole Sud IV, p. 52, t. IV, f. 7.

Fam. XIX.—Parnidæ.

ELMIS.

422. *chilensis*, Germ. An. Univ. Chile, 1854, p. 327.

Fam. XX.—Heteroceridæ.

HETEROCERUS.

423. *rivularis*, Germ. l. c. p. 327.

Fam. XXI.—Lucanidæ.

CHIASOGNATHUS.

424. *grantii*, Steph. Frans. Soc. Camb. IV, p. 5, t. I,

- II.—Sol. l. c. V, p. 41, t. XV, f. 1.—*C. affinis* Ph.
An. Univ. Chile 1859, p. 658.
425. *latreillei*, Sol. l. c. p. 42.
426. *imberbis*, Ph. An. Univ. Chile, 1859, p. 657.—? *C. reichei*, Thoms, An. Soc. Ento. France, 1862, p. 407.
427. *mniszechii*, Thoms, l. c. p. 406.
428. *jousselinii*, Reich, Rev Zool. 1850. p. 249.

STREPTOCERUS.

429. *speciosus*, Dej. cat. Zed. p. 193.—Fairm. An. Soc. Ento. France, 1850, p. 53, t. I, 2, f. a, b. Westw. Trans. Ento. Soc. 1850, p. 204, t. XI. f. 1.—*S. dejeani*, Sol. l. c. p. 44, t. XIII, f. 3.
430. *eustictus*, Phil. Stett. Zei. 1864, p. 316.

SCORTIZUS.

431. *cucullatus*, Bl. in D'Orb, Voy. Sus. p. 194, t. XII, f. 10 (Lucanus).—*Sclerostomus cucullatus*, Burm. Handb. V, p. 427.—Sol. in Gay, V, p. 46.

SCLEROGNATHUS.

432. *bacchus*, Hope. Cat. Lucan. 1845 p. 26.—*Scleros-
tomus dariwini*, Burm. Handb. V, p. 424.—*Dore-
cus darwini*, Sol. l. c. p. 48.—*Doreus bipunctatus*,
Ph. An. Univ. de Chile, 1859, p. 656.
433. *femoralis*, Guer. Rev. Zool. 1839, p. 303.—Sol. l. c. p. 51.—*Doreus modestus*, Ph. l. c. p. 657.
434. *rufipes*, Sol. l. c. p. 59 (? var. *femoralis* Guer).
435. *leiocephalus*, Sol. l. c. p. 53 (? var. *femoralis* Guer).
436. *mandibularis*, Sol. l. c. p. 58 (? van. *lessoni* Buq).
437. *lessoni*, Buq. An. Fr. 1842, p. 283, t. XII, f. 1,
Sol. l. c. p. 55.

438. *tuberculatus*, Sol. l. c. p. 54.
 439. *cælatus*, Bl. Voy. D'Orb. Lus. 194, t. XII, f. 8.—
 Sol. l. c. p. 49.
 440. *spinolæ*, Sol. l. c. p. 52.
 441. *rouletti*, Sol. l. c. p. 53.
 442. *vittatus*, Esch. Ento. 1822, p. 9.—Bl. D'Orb. p.
 194.—Sol. l. c. p. 50.=rubrovittatus, Bl. Voy.
 D'Orb. t. XII, f. 9.
 443. *fasciatus*, Germ. An. Univ. Chile, 1855, p. 307.—
 Dey. Ann. Fr. 1864, p. 318.—Parry Cat. t. III f. 4.
 444. *philippi*, Westw. Frans. Euli. Soc. 1864, p. 61, t.
 XI, f. 5.
 445. *fairmairei*, Parry. Trans. Ento. Soc. 1864, p. 61.

Fam. XXII.—Lamellicornia.

MEGATHOPA.

446. *villosa*, Esch. Ento. I, p. 35, t. 1, f. 3.—Sol. l. c.
 p. 58, t. XV, f. 6.

PINOTUS.

447. *torulosus*, Esch. l. c. p. 20. (*Copris*).—Sol. l. c. p.
 60, t. XV, f. 7.
Copris punctatissimus, Curtis, Trans. Lin. Soc.
 XIY, p. 444. *Copris valdivianus*, Ph. An. Univ.
 Chi le. 1859, p. 664.

APHODIUS.

448. *rugosiceps*, Har. Ber. Zei. 1859, p. 213.

PSEUDAPHODIUS.

449. *fulviventris*, Fairm. Rev. Zool. 1860, p. 268.
 (*Aphodius*.)

OXYOMUS.

450. *morosus*, Har. Col. Heft, V. p.

ATENIUS.

451. *gracilis*, Mels. Pro. Ac. Phil. II, 1844, p. 187.—
Aphodius chilensis Sol. l. c. p. 72.

452. *derbesis*, Sol. l. c. p. 72, t. XVI, f. 1. (Aphodius.)

PSAMMOBIUS.

453. *cæsus*, Panz. Faun. Germ. p. 35—Aphodius angustatus, Ph. Ento. Zei. Stettin, 1864, p. 316.

ORPHNUS.

454. *landbecki*, Ph. Ento. Zei, Stettin, 1873, p. 309, l. II, f. 2 (Oryetes.)

COLODES.

455. *chilensis*, Westw. Trans. Ento. Soc. 1846, p. 164.

BOLBOCERUS.

456. *tricorne*, Sol. l. c. p. 67, t. XV, f. 9.

457. *geotrupoides*, Cast. Ius. II, p. 109.

458. *laesicolle*, Fairm. Rev. Zool. 1856, p. 483.—B. tetradon, Redt. Novara, Col p. 59.—Reed, An. Univ. Chile. 1872, p. 193.—excavatus, Ph. An. Univ. Chile. 1859, p. 660.

459. *tubericeps*, Fairm. l. c. p. 483.—bicornis, Ph. l. c. p. 659.

460. *mundum*, Redt. l. c. p. 60.—Reed, l. c. p. 193.

461. *andicola*, Ph. Ento. Zei. Stettin, 1873, p. 312.

TAUROCERASTES.

462. *patagonicus*, Ph. Stettin, Zei, 1866, p. 116, t. II, f. 1.

463. *?laterideus*, Guer, Mag. Zool. 1838, Ius. p. 48.—
Sol. l. c. p. 66.

TROX.

464. *trisulcatus*, Curtis, Trans. Lin. Soc. XIX, p. 446.
—Sol. l. c. p. 76.
465. *brevicollis*, Esch. Ento. I, 1843, p. 12.—Sol. l. c.
p. 75.—*T. leprosus*, Bl. Voy. D'Orb. Col. p. 188.
—*T. lachrymosus*, Curtis, l. c. p. 445.
466. *bullatus*, Curtis, l. c. p. 444.—Sol. l. c. p. 74, t.
XIV, f. 2.

ACANTHOCERUS.

467. *muricatus*, Curtis, l. c. p. 444.—Sol. l. c. p. 70, t.
XV, f. 10.
468. *posticus*, Germ. Zei. 8843, p. 144.
469. *asper*, Ph. An. Univ. Chile. 1859, p. 660.—Stettin,
Zei. 1860 p. 247.

LICHNIA.

470. *limbata*, Erich. Wieg. Arch. 1835, I, p. 270, t. III,
f. 6.—Sol. l. c. p. 123, t. XVII, f. 11-12.

CRATOSCELIS.

471. *vulpina*, Erich. Waeg. Arch. 1835, p. 269, t. III. f.
5.—Sol. l. c. p. 119, t. XVII, f. 10.
472. *discolor*, Erich. l. c. p. 296.—Sol. l. c. p. 122.
473. *aterrima*, Bl. cat. Col. Ento. 1850, p. 53.—Sol. l. c.
• 1. 122.
474. *gayana*, Bl. l. c. p. 53.—Sol. l. c. p. 121.
475. *plana*, Bl. l. c. p. 52.—Sol. l. c. p. 120.
476. *villosa*, Bl. l. c. p. 53.—Sol. l. c. p. 121.
477. *striolata*, Redt. Novara, Col. p. 61.
478. *canicapilla*, Ph. Stettin, Zei. 1864, p. 326.

ATHLIA.

479. *rufistria*, Erich, l. c. p. 267.—Curtis Trans. Lin. Soc. 1845, p. 452.—Sol. l. c. p. 118, t. XVII, f. 9.
 480. *plebeja*, Durm. Handb. IV, 2, p. 125.

PHYTOLEMA.

481. *mutabilis*, Sol. l. c. p. 93, t. XVI, f. 10 (Areoda).
 482. *flavipes*, Ph. An. Chile. 1861, p. 735.—P. elapho-cera, Redt. Nov. p. 65, t. III, f. 1.—Reed, An. Univ. Chile. 1872, p. 194.

APLODEMA.

483. *magellanica*, Bl. Cat. Col. Ento. 1850, p. 115.—Sol. l. c. p. 105, t. XVII, f. 4.—Brachypilla magellanica, Hom. et Jacq. Voy. Pole Sud Jus. t. VIII, f. 9.

MACROSOMA.

484. *glaciale*, F. Sys. Ento. p. 5. (Melalontha).—Serioides atricapilla Curtis l. c. p. 451.—Sericodes reichü, Guer, Rev. Zool. 1839, p. 301.—S. glacialis, Sol. l. c. p. 112, t. XVII, f. 7 b.
 485. *chilensis*, Bl. Cat. Mus. I, p. 113.—Sol. l. c. p. 113 (Sericoides).
 486. *castaneum*, Guer, Rev. Zool. 1839, p. 301 (Sericoides).
 487. *striatum*, F. l. c. p. 35 (Melolotha).—Burm. Handb. IV, 2, p. 215.
 488. *punctatum*, Sol. l. c. p. 107 (Maypa.)
 489. *ruficolum*, Sol. l. c. p. 108, t. XVII, f. 9 g (Maypa).
 490. *virolosum*, Sol. l. c. p. 109 (Maypa).—Maypa cometa Guer. Soc. Ento. Fr. 1862, p. 739.—Maypa rugulosa, Ph. An. Univ. Chile, 1861, p. 736.

491. *nitidum*, Pb. Stettin Zei. 1864, p. 325.—An. Univ. Chile, 1864, p. 453.

ACCIA.

492. *lucida*, Curtis l. c. p. 454, t. XLII, f. 6.—Burm. l. c. p. 217.

MAIPA.

493. *viridis*, Sol. i. c. p. 107, t. XVII, f. 5.
 494. *palpalis*, Germ. An. Soc. Ento. Franse. 1862, p. 727. t. XVIII, f. 1.
 495. *andina*, Germ. l. c. p. 726, t. XVIII, f. 4.
 496. *longipes*, Germ. l. c. p. 720, t. XVIII, f. 6.
 497. *obesa*, Germ. l. c. p. 728, t. XVIII, f. 7.
 498. *obscura*, Germ. l. c. p. 728.
 499. *subcostata*, Germ. l. c. p. 729, t. XVIII, f. 8.=M. opaca, Ph. Stettin Zei 1864, p. 324.
 500. *convexa*, Germ. l. c. p. 720, t. XVIII, f. 9.
 501. *sylvatica*, Germ. l. c. p. 730, t. XVIII, f. 10.
 502. *peligera*, Germ. l. c. p. 731.
 503. *delicatula*, Germ. l. c. p. 731, t. XVIII, f. 5.
 504. *lineolata*, Germ. l. c. p. 732.
 505. *pubescens*, Germ. l. c. p. 733.
 506. *rugulosa*, Germ. l. c. p. 733, t. XVIII, f. 11.=euprea, Ph. Stettin. Ento. Zei 1864, p. 324.—An. Univ. Chile, 1864, p. 451.
 507. *chloropticta*, Bl. Cat. Col. 1850, p. 115. (nec. Solier).=M. similis, Ph. An. Univ. Chile, 1861, p. 737.
 508. *olivacea*, Germ. l. c. p. 735.

LISTRONYX.

509. *testacea*, F. Sys. Eleu. II. p. 168, (Melolontha).—Sol. l. c. p. 111, t. XVII, f. 6.=L. nigripes, Guer.

Rev. Zool. II, p. 392—*L. melanocephalus*, Jacq.
et Homb. Voy. Pôle Sud. Atl. t. VIII, f. 10.

510. *famimæi*, Bl. l. c. p. 114.—Sol. l. c. p. 111, t.
XVII, f. 6.
511. *pallida*, Germ. l. c. p. 744, t. XVIII, f. 15-16.
512. *castanea*, Germ. l. c. p. 741, t. XVIII, f. 10-22.
513. *chlorosticta*, Sol. l. c. p. 109 (Mayapa).—E. varie-
gata, Germ. l. c. p. 742, XVIII, f. 18.
514. *frigida*, Germ. l. c. p. 743.
515. *vestita*, Germ. l. c. p. 744, t. XVIII, f. 17.
516. *livida*, Germ. l. c. p. 745, t. XVIII, f. 14.—*L. obs-
cura* Ph. Stettin. Zei. 1864, p. 325.

LIOGENYS.

517. *castaneus*, Curtis Trans. Lin. Soc. XIX, p. 433, t.
XLI, f. 5.—*L. gayanus* Bl. Cat. Col. p. 168.—Sol.
l. c. p. 100, t. XVII, f. 1.
618. *palpalis*, Esch. Ento. I, 1822, p. 17.—Burm. l. c.
IV, 2, p. 14.
519. *grandis*, Ph. Stettin Zei. 1864, p. 322.

DIAPHYLLA.

520. *lampropygia*, Ph. An. Univ. Chile, 1864, p. 438.
521. *ornata*, Ph. l. c. p. 439.
522. *granulata*, Ph. l. c. p. 439.
523. *luctuosa*, Ph. l. c. p. 440.—Stettin Zei. 1864, p.
323.

SCHIZOCHELUS.

524. *modestus*, Ph. An. Univ. Chile, 1861, p. 738.
525. *longipes*, Ph. l. c. p. 738.
526. *serratus*, Ph. An. Univ. Chile, 1864, p. 444.
527. *breviventris*, Ph. l. c. p. 445.
528. *ursulus*, Ph. l. c. p. 446.

529. *vestitus*, Ph. l. c. p. 447.

CREMASTODERUS.

530. *marmoratus*, Curtis, l. c. p. 455.—Sol. l. c. p. 104.
531. *pubescens*, Sol. l. c. p. 103.

MACRODACTYLUS.

532. *chilensis*, Sol. l. c. p. 115, t. XVII, f. S.
533. *farinosus*, Ph. An. Univ. Chile, 1864, p. 442.
534. *nigrinus*, Ph. l. c. p. 443,
535. *erassipes*, Ph. l. c. p. 445.

PRIONOPHORA.

536. *pici-pennis*, Sol. l. c. p. 102, t. XVII, f. 2.
537. *flavipennis*, Ph. l. c. p. 436.

DICRANIA.

538. *aeneobrunnea*, Ph. An. Univ. Chile, 1861, p. 738.

LACRIS.

539. *dilutipes*, Eavim. Rev. Rool. 1860, p. 268.

TETRAPHYLLA.

540. *paulseni*, Ph. l. c. p. 448.—*Ptyophis macrophylla*. Redt. Novara, II, p. 79, t. III, f. 2.—Reed. l. c. p. 194.

HOMONYX

541. *cupreus*, Gér. Rev. Zool. 1839, p. 300.—Sol. l. c. p. 95, t. XVI, f. 11.

CATOCLASTUS.

542. *cherodactyl*, Sol. l. c. p. 96.

COGENIUS.

543. *virens*, Sol. l. c. p. 98, t. XVI, f. 13.

MODIALIS.

544. *prasinella*, F. et G. Rev. Zool. 1860, p. 267.—
Acanthosternus splendens, Ph. An. Univ. Chile,
 1861, p. 739.

BRACHYSTERNUS.

545. *prasinus*, Gáer. Voy. Coq. 1830, Col. p. 82, t. III,
 f. 4.—*B. viridis*, Sol. l. c. p. 87, t. XVI, f. 7.—
 Burm. IV, parr. 1, p. 460.—Var. *fulvipes*, Gáer.
 Voy. Fas. 1838, p. 61.—Var. *vicus*, Gáer. Rev.
 Zool. 1837, p. 300.
546. *fulvescens*, Sol. l. c. p. 85, t. XVI, f. 6, (Bembe-
 geneius.)
547. *major*, Ph. Ento. Zei. Stettin, 1864, p. 317.
548. *obscurus*, Ph. l. c. p. 317.
549. *olivaceus*, Ph. l. c. p. 318.
550. *chloris*, Ph. l. c. p. 319.

TRIBOSTETHES.

551. *castaneus*, Cast. Ius II, p. 127 (Brachysternus).—
 Curtis l. c. p. 448, t. XLI, f. 2.—*Brachysternus*,
 Burm. Handb. IV, pars 2, p. 526.
552. *cupreus*, Ph. l. c. p. 321.
553. *punctatus*, F. et G. Rev. Zool. 1860, p. 268.
554. *virens*, Ph. l. c. p. 320.

SULCIPALPUS.

555. *viridis*, Gáer. Voy. Fav. 1838, p. 58 (Aulacopal-
 pus).—*A. viridis*, Sol. l. c. p. 92.
556. *perelegans*, Curt. l. c. p. 449 (Callichloris).—*A.*

- elegans*. Burm. Handb. IV, parr. 1, p. 459.—Sol. l. c. p. 01, t. XVI, f. 9.
557. *angustus*, Ph. l. c. p. 322.

AMBLYTERUS.

- 558.** *variabilis*, Ph. An. Univ. Ghile, 1861, p. 742.

LIGYRUS.

- 559.** *villasus*, Burm. l. c. V, p. 120 (Podalonus).—*Oryctes nitidicollis*, Sol. l. c. p. 79, t. XVI, f. 4.

ORYCTOMORPHUS.

- 560.** *bimaculatus*, Gúer. Voy Cog. 1830, Col. p. 80, t. III, f. 3.—Sol. l. c. p. 81, var. *variegatus*, Gúer. Mag. Zool. 1838, p. 225.—Burm. l. c. V, p. 30,= *Gonocheile picta*, Waterh.=*Ory. pictus*, Curtis, l. c. p. 447, t. XLI, f. 1.
561. *maculicollis*, Gúer. Mag. Zool. 1838, p. 53.—Sol. l. c. p. 83, t. XVI, f. 5.
562. *mario*, Burm. l. c. p. 31.—Sol. l. c. p. 82.
563. *parunistriatus*, Favim.. Rev. Zool. 1856, p. 483.
564. *laevipennis*, Germ. An. Univ. Chile, 1855, p. 393.—Reed An. Univ. Chile, 1872, p. 195.=*O. fairmairi* Redt. Novara, p. 76.

Fam. XXIII.—Buprestidae.

CHALCOPOECILA.

- 565.** *ornata*, Gory Mon. Suppl. p. 93, t. XVI, f. 90 (Buprestis).—*Halecia elegans*, Ph. Ento. Zei. Stettin 1860, p. 245.

EPISTOMENTIS.

- 566.** *pictus*, Gary l. c. p. 64, t. XII. f. 64 (Chrysocho-

- ra).—Sol. l. c. p. 64, t. XII, f. 1.—Reed An. Univ Chile. 1871, t. XXXVIII, p. 409.
567. *ritatus*, Ph. Ento. Zei. Stettin, 1864.—Reed l. c. p. 410.
568. *scriptus*, Cast. et Gory, Mon. I, p. 139, t. XXXIV, f. 190. (Buprestis).—E. guadichaudi Sol. l. c. p. 498, t. XII, f. 8.—Reed, l. c. p. 410.

HYPOPRASIS.

569. *harpagon*, F. et G. Rev. Zool. 1864, p. 260.—Reed, l. c. p. 409.
570. *maginificus*, Ph. An. Univ. Chile 1865, p. 651 (Curis).—Reed l. c. p. 413.

ECTINOGONIA.

571. *decaisnei*, Sol. l. c. p. 500, t. XII, f. 9 (Latipalpis).—Psiloptera decaisnei Reed l. c. p. 406.
572. *angulicollis*, F. et G. An. Soc. Ento. 1858, p. 710 (Psiloptera).—Reed l. c. p. 406.
573. *fustiliosa*, F. et G. Rev. Zool. 1860, p. 259. (Psiloptera).—Reed l. c. p. 407.
574. *buquetü*, Sp. An. Soc. Ento. 1837, p. 112 (Buprestis).—Buprestis dufouri cast. et Gory, Mon. II, p. 107, t. XXVII, f. 140.—Satipalpis dufori Sol. l. c. p. 500.—Psiloptera triquetü, Reed l. c. p. 407.
575. *costata*, F. et G. An. Soc. Ento. 1867, p. 622 (Psiloptera).—Reed l. c. p. 408.
576. *verrucifera*, Fairm. An. Soc. Ento. 1868, p. 713. (Psiloptera).—P. prolongata, Reed, l. c. p. 408.
577. *speciosa*, Germ. An. Univ. Chile, 1855, p. 407 (Satipalpis).—Satipalpis metallica, Fairm. Rev. Zool. 1858, p. 485.—Psiloptera speciosa, Reed l. c. p. 407.

PTEROBOTARIS.

578. *corrosus*, F. et G. An. Soc. Ento. 1858, p. 714, t. XV, f. 2.

ANTHAXIA.

579. *cupriceps*, Fairm. l. c. p. 707.—Reed, l. c. p. 411.
 580. *concinna*, Mann. Bul. Mosc. 1837, p. 88 (Buprestis).—A. concinna C. et G. Mon. II, p. 3, t. I f. 3
 —Reed, l. c. p. 411.—*Cylindropora concinna* Sol.
 l. c. p. 504, t. XII, f. 11.—*Anthaxia optata*, C. et
 G. Mon, Supp. p. 288, t. XXIV, f. 281.
 581. *obscurata*, Reed, l. c. p. 411.
 582. *paulseni*, Fairm. Rev. Zool. 1860, p. 268.
 583. *verecunda*, Erich. Nov. Ach. Leop. Carol. 1834,
 Lup. p. 229.—Reed l. c. p. 410.—*A. marginicollis*, sol. l. c. p. 502, t. XII, f. 10.

TRIGONOGENIUM.

584. *angulosum*, Sol. l. c. p. 496, t. XII f. 7 (Anthaxia).
 —Reed l. c. p. 312.
 585. *subaequalis*, Fairm. Rev. Zool. 1864, p. 262.
 586. *ruginosum*, Fairm. An. Soc. Ento. 1867, p. 624.
 587. *rugiferum*, Redt. Novara, Zool. II, p. 55.

CURIS.

588. *chloris*, Germ. An. Univ. Chile 1855, p. 391 (Ctenodermus).—Reed l. c. p. 413.—Fairm. An. Soc. Ento. 1858.
 589. *aurora*, Ph. Ento. Zei, Stettin, 1860, p. 245.—
 Reed l. c. p. 413.
 590. *bella*, Gúer. (Buprestis) Voy. Coq. Zool. II, p. 66,
 t. II, f. 1.—Reed, l. c. p. 412.—*Anthaxia bella*, C. et G. Mon. II, p. 3, t. I, f. 2.—*Cylindrophora bella*, Sol. l. c. p. 503.

POLYCESTA.

591. *costata*, Sol. l. c. p. 491 (Nemophorus).—Reed l. c. p. 424.—*Nemophorus carnifex*, Germ. An. Univ. Chile 1855, p. 390.—F. et G. An. Soc. Ento. 1858, p. 735, t. XV, f. 6.—*Polycesta rubropicata*, Fairm. Rev. Zool. 1856, p. 488.

ZEMINA.

592. *birittata*, Cast. et Gory. Mon. II, p. 6 t. II, f. 8.—Reed l. c. p. 414.
593. *cribricollis*, F. et G. An. Soc. Ento. 1858, p. 722, t. XV, f. 8.—Reed l. c. p. 414.
594. *minor*, Sol. l. c. p. 484.—Reed l. c. p. 414.
495. *confusa*, Fairm. l. c. p. 723.—Reed l. c. p. 416.—*conjuncta*, Gory, Mom. Supp. 179. t. XXXIII, f. 189 bis.
596. *vittata*, Lap. et Gory, Mon. II, t. V, f. 6.—*bivittata*, Sol. l. c. p. 619.—*conjuncta*, Chev. Sille. Rev. Ento. V, p. 52.—F. et G. l. c. p. 724.—Reed l. c. p. 415.
597. *deyrollei*, Fairm. l. c. 1867, p. 619.—Reed l. c. p. 416.—*vittata*, Sol. l. c. p. 485.—Fairm. l. c. 1858, p. 723.
598. *amplicollis*, F. et G. l. c. p. 724, t. XV, f. 4.—Reed l. c. p. 415.
599. *semivittata*, F. et G. l. c. p. 727, t. XV, f. 5.—Reed l. c. p. 416.
600. *stenoloma*, Ph. Ento. Zei, Stettin, 1864, p. 315.—Reed l. c. p. 417.
601. *maculiventris*, Reed l. c. p. 417.
602. *poecilogastra*, Reed l. c. p. 417.
603. *rouletii*, Sol. l. c. p. 487.—Reed l. c. p. 417.—*depressa* Sol. l. c. p. 488.
604. *rouselii*, Sol. l. c. p. 459.—Reed l. c. p. 419.

605. *picta*, Lap. et Gory, Mon. II, p. 3, t. I, f. 3.—Reed, l. c. p. 418.—Fairm. l. c. 1868, p. 726.—*Rubronotata* Sol. l. c. p. 486.—*Cribellata* Fairm. l. c. 1864, p. 263 (?).
606. *cupricollis*, Cast. et Gory, Mon. II, p. 2, t. I, f. 1. Reed l. c. p. 418—*montagnei*, Sol. l. c. p. 484.

CONOGNATHA..

607. *sagittaria*, Fairm. Rev. Zool. 1856, p. 484 (*Pithiscus*).—*Stigmodera hastaria*, Fair. An. Soc. Ento, 1858, p. 728. Reed l. c. p. 420.
608. *viridiventris*, Sol. l. c. p. 492, t. XII, f. 5.—Reed, l. c. p. 419.
609. *souverbii*, Germ. Ar. Univ. Chile. 1855, p. 392 (*Pithiscus*).—*Zemina souverbii*, F. et G. An. Soc. Ento 1858, p. 720 (nec fig.)—Reed l. c. p. 423.
610. *audita*, Reed.—*Stigmodera souverbii* F. et G. l. c. t. XV, f. 3 (nec texto).
611. *costipennis*, Germ. An. Univ. Chile, 1855, p. 392.—Reed l. c. p. 420.—*Conognata splendidicollis*, Fairm. Rev. Zool. 1856, p. 484.
612. *chilensis*, Gúer. Voy. Coq. Ento. p. 66. (*Buprestis*).—*Stig. chilensis*, Reed l. c. .p. 421.
613. *laticollis*, Ph. Ento Zei. 1864, p. 313.—Reed l. c. p. 422.
614. *errata*, Fairm. An. Soc. Ento. 1867, p. 627.—Reed l. c. p. 421.
615. *azaræ*, Ph. Ento. Zei. Stett. 1860, p. 246.—Reed, l. c. p. 422.—*monozona*. Fairm. l. c. p. 627.
616. *cyanicollis*, Fairm. Rev. Zool. 1864, p. 283.—Reed, l. c. p. 422.
617. *consobrina*, Fairm. l. c. p. 284.—Reed, l. c. p. 419.
618. *chalybeiventris*, Fairm. An. Soc. Ento. 1858, p. 732, t. XV, f. 14.—Reed, l. c. p. 420.
619. *chrysochlora*, Phil. Ento. Zei. 1864, p. 314.—Zeed, l. c. p. 423.

TYNDARIS.

620. *planata*, Cast. et Gory, Mon. I, p. 5, t. I, f. 4, (Ptosima).—Gay, l. c. p. 494, t. XII, f. 6.—Reed, l. c. p. 424.—*gayi*, Chev. Sill. Rev. Ento. V, p. 53.
 621. *marginella*, Fairm. An. Soc. Ento. 1858, p. 737.—Reed, l. c. p. 424.

OCYPETES.

622. *guttulata*, Fairm. l. c. p. 738. (Tyndaris).—Reed, l. c. p. 425.

ACMAEODERA.

623. *rubronotata*, Cast. et Gory, Mon. I, p. 5, t. I, f. 5.—Sol. l. c. p. 481, t. XII, f. 2.—Reed, l. c. p. 425.
 624. *philippi*, Reed, l. c. p. 425.
 625. *asperata*, Reed, l. c. p. 426.
 626. *chilensis*, Cast. et Gory, l. c. p. 24, t. VII, f. 40.—Reed, l. c. p. 426.
 627. *biumpressa*, Ph. l. c. p. 246.—Reed, l. c. p. 426.
 628. *vittipemis*, Reed, l. c. p. 426.

CHRYSOBOLTIRIS.

629. *rugosa*, Cast. et Gory, Mon. II, p. 54, t. X, f. 74. —*Magellanica*, Gry Supp. p. 103, t. XXXI, f. 179.
 630. *bothrideres*, Fairm. Rev. Zool. 1864, p. 285.—Reed, l. c. p. 428.

CORYDON.

631. *striatus*, Cast. et Gory, Mon. II, p. 16, t. IV, f. 25 (Corœbus.)

AGRYLUS.

632. *suleipennis*, Sol. l. c. p. 506, t. XII, f. 12.—Reed l. c. p. 427.

633. *quadrifossulatus*, F. et G. An. Soc. Ento. 1858,
p. 740.—Reed l. c. p. 428.
634. *thoracicus*, Cast. et Gory. Mon. II, p. 58, t. XIII,
f. 76.—Sol l. c. p. 507.—Reed, l. c. p. 427.
635. *valdivianus*, Ph. Ento. Zei. Stett. 1860, p. 249.—
Reed, l. c. p. 427.

MASTOGENIUS.

636. *parallelus*, Sol. l. c. p. 508, t. XII, f. 3.—Reed l.
c. p. 428.
637. *sulcicollis*, Ph. l. c. 1864, p. 315.—Reed l. c. p.
428.
-

LEJISLACION.—Observaciones a algunos artículos de los libros III i IV del Código Civil.—Memoria presentada por Rafael Sanhueza Lizardi para optar al grado de licenciado en la Facultad de leyes i ciencias políticas.

Señores:

En cumplimiento de lo preceptuado en los estatutos universitarios para obtener el grado de licenciado en la Facultad de leyes i ciencias políticas, cábeme la honra de presentar a vuestra consideración un breve i somero exámen sobre algunos artículos de nuestro Código Civil.

He creido que la materia legal mas digna de despertar vuestra atención es la que se roza con las disposiciones del espresado Código, monumento eterno de sabiduría i de estudio, nada tiene que envidiar a la legislación europea de donde ha escogido lo mejor, asimilándose solo aquello que está a prueba de discusión i de exámen.

No desconozco que la tarea de señalar en él algunas ligeras imperfecciones, es árdua i requiere sobre todo para abordarla con probabilidades de buen éxito, una buena suma de luces, de buen sentido i de delicado pulso. Sin